


JACKOBOARD®

Aqua Reno & Reno Line



Win tijd op de werf

Het gamma douchebakke
met geïntegreerde afvoer



LINEAIR OF ROOSTER

De tijdsduur optimaliseren van de renovaties

van uw badkamers dankzij de **geïntegreerde afvoer**



Een intelligent systeem voor

renovaties zonder belemmeringen.

WAAROM KIEZEN VOOR JACKOBOARD® AQUA RENO?

STANDAARD
OF
OP MAAT

We geven u **6 goede redenen !**

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| 1 | De afvoer horizontaal geïntegreerd in de dikte van de douchebak | 2 | Een supersnelle en vereenvoudigde installatie |
| 3 | Geringe installatiehoogte aangepast aan renovatie-projecten | 4 | Douchebak die ingekort kan worden, klaar om betegeld te worden |
| 5 | Gegarandeerd waterdicht, u hoeft hem enkel aan te sluiten | 6 | Esthetisch en functioneel toegankelijk (PMR), design en zonder hindernissen |


Een concept, twee stijlen

U moet hem enkel nog aansluiten !

Rooster of goot: de oplossing voor een douche zonder hoogteverschil, klaar om te installeren.

JACKOBOARD® Aqua Reno

Versie rooster met inspectieopening voor een snellere installatie.




4 hellingen centraal decentraal



JACKOBOARD® Aqua Reno Line

Betegelde goot of niet, met een dubbele helling voor een afloop zonder problemen.




2 hellingen decentraal Tegelbare afwateringsgoot



- De afvoer geïntegreerd in de dikte van de douchebak
- Afvoeraansluiting, speciale lijm en afdichtset inbegrepen
- Geleverd met een hoogwaardig design rooster in massief roestvrij staal

- Bekleding vanaf 9 mm
- Doorstroomcapaciteit 0,5 l/s
- Waterdrempelhoogte: 22 mm



**Totale hoogte
installatie vanaf 65mm**



4 hellinger centraal decentraal



Ref.	EAN-code	Dikte mm	Dimensies mm	h.o.h. afstand afvoer t.o.z. van rand	Inhoud verpakking
centraal					
4512256	40 25345 09790 0	65	900 x 900	450 / 450	1
decentraal					
4514798	40 25345 11063 0	65	1200 x 900	450 / 450	1
4512257	40 25345 09791 7	65	1400 x 900	450 / 450	1
4512258	40 25345 09792 4	75	1800 x 900	450 / 450	1

Bijzondere maten op verzoek

De douchebak met dubbele helling voor een optimale zekerheid

- Geïntegreerde en vloeistofdichte afvoergoot met een horizontale, geïntegreerde evacuatiehuls met afvoer
- De helling aan de buitenkant van de goot verbetert het afvoerdebiet

- Afvoerdebiet: 0,52 l/s
- Omkeerbaar rooster waardoor u kunt kiezen tussen een roestvrijstalen of betegelde afwerking



**Tegelbare
afwateringsgoot**

**Totale hoogte
installatie vanaf 82 mm**



2 hellingen



decentraal

Ref.	EAN-code	Dikte mm	Dimensies mm	Inhoud verpakking
4528992	40 25345 15894 6	82/74	900 x 900	1
4528993	40 25345 15895 3	82/74	1200 x 900	1
4528994	40 25345 15896 0	87/74	1800 x 900	1

Bijzondere maten op verzoek



NL
NL, BE

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

E info@jackodur.com

W www.jackon-insulation.com



Reg.-Nr.067674