


JACKOBOARD® Installation Box

Nieuw



*Volledige waterdichtheid, altijd flexibel,
douchebak eenvoudig vervangbaar*

- **Controleerbaarheid:** Maakt het later vervangen van de douchebak mogelijk zonder de waterdichting van het gebouw te beschadigen.
- **Eenvoudige vervanging:** probleemloos vervangen van de vloerafvoer – ideaal bij het overschakelen naar een ander douche-element.
- **Gegarandeerd veilig:** Betere lekbeveiliging dankzij de afvoeraansluiting in de box.
- **Geïntegreerde afdichting:** Fabrieksmatig aangebrachte afdichtingsmanchet voor een snelle aansluiting op de waterdichting van het gebouw.
- **Flexibele montage:** Meerdere aansluitpunten en verstelbare positie voor het opvangen van bouwtoleranties.






JACKOBOARD® Installation Box

De veilige en flexibele oplossing


Maximale veiligheid met de grootst mogelijke flexibiliteit. De waterdichting blijft volledig beschermd, terwijl de douchebak op elk moment eenvoudig kan worden vervangen. Klaar voor toekomstige aanpassingen – zonder risico's en zonder dure renovaties.

Ideaal voor stalen, mineraalcomposiet-, gietmineraal- en acryl-douchebakken – zowel bij renovaties als nieuwbouw.


Art.-Nr.	EAN-Code	Afmetingen mm	Aantal/Stuk
4529364	40 25345 17875 3	504 x 364 x 102	1




Flexibele montage



1) De installatiebox uitlijnen en aansluiten



2) De vloeruitsparing vullen met egalisatiemortel



3) Overgangen en oppervlakken afdichten



4) Afvoer en douche-element plaatsen



5) Betegelen van de muren en vloer

JACKON Insulation nv

Industrielaan 39
B-2250 Olen, België

T +32 (0) 14 22 57 51

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0

E info@jackodur.com

W www.jackon-insulation.com



JACKON Insulation GmbH is lid van de
Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen
(DGNB e.V.).



Reg.nr. 067674